

10-0000-0.0-1A

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	КОЛ-ВО ЛИСТОВ	ИНДЕКС
1	2	3	4	5
1	Титульный лист к альбому	АТ-0.0-0000-00	1	
2	Оглавление	АТ-0.0-0000-01	3	
Раздел 1: Общая часть				
3	Общие указания	АТ-0.0-0000-02	5	
4	Схемы установки лифтов	АТ-0.0-0000-03	2	
5	Исходные данные для проектирования электроснабжения лифтов	АТ-0.0-0000-04	1	
Раздел 2: Лифты пассажирские г/п 400 кг				
6	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=0,63*; 0,71*; 1,0 м/с, Дверь 700x2000 Кабина 950x1100x2100, Противовес сзади.	АТ-7.03-001А	3	ЛП-0463 ЛП-0471 ЛП-0401
7	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=0,63*; 0,71*; 1,0 м/с, Дверь 700x2000 Кабина 950x1100x2100, Противовес сбоку.	АТ-7.03 -001Б	6	ЛП-0463 ЛП-0471 ЛП-0401
8	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=0,63*; 0,71*; 1,0 м/с, Дверь 800x2000 Кабина 950x1100x2100, Противовес сзади.	АТБ-0.0-0410Т-01	3	ЛП-0463 ЛП-0471 ЛП-0401
9	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=0,63*; 1,0 м/с, Дверь 800x2000 Кабина 950x1100x2100, Противовес сбоку.	АТБ-0.0-0410Т-02	3	ЛП-0463 ЛП-0401
10	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=0,63*; 1,0 м/с, Дверь 650x2000 Кабина 950x1100x2100, Противовес сзади.	АТБ-0.0-0410Т-03	3	ЛП-0463 ЛП-0401
11	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=0,63*; 1,0 м/с, Дверь 700x2000 Кабина 950x1100x2100, Противовес сзади.	АТБ-0.0-0410Т-04	3	ЛП-0463 ЛП-0401
12	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=1,6 м/с, Дверь 700x2000 Кабина 950x1100x2100, Противовес сзади.	АТБ-0.0-0416-01	3	ЛП-0406
	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=1,6 м/с, Дверь 700x2000 Кабина 950x1100x2100, Противовес сзади.	АТБ-0.0-0416-02	3	ЛП-0406

Продолжение таблицы см. лист 2-4

					АТ-0.0-0000-01		
					Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Оглавление		1:1
Разраб.		Краснова					
Проб.		Варавин					
Т.контр.						Лист 1	Листов 4
Н.контр.		Ванеев			ООО "ПО НЛМ"		
Утв.		Гончаров					

Копировал

Формат А3

продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
13	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=1,6 м/с, Кабина 950x1100x2100, Противовес сзади.	Дверь 800x2000	АТБ-0.0-0416Т-01	3 ЛП-0406
14	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=1,6 м/с, Кабина 950x1100x2100, Противовес сбоку.	Дверь 800x2000	АТБ-0.0-0416Т-02	3 ЛП-0406
15	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=1,6 м/с, Кабина 950x1100x2100, Противовес сзади.	Дверь 650x2000	АТБ-0.0-0416Т-03	3 ЛП-0406
16	Лифт пассажирский Q=400 кг, V=1,6 м/с, Кабина 950x1100x2100, Противовес сзади.	Дверь 700x2000	АТБ-0.0-0416Т-04	3 ЛП-0406
Раздел 3: Лифты пассажирские з/п 630 кг				
17	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические (телескопические)		АС-1.0-0611К-01	3 ЛП-0611
18	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 700(800)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, центрального открывания.		АС-1.0-0611К-02	3 ЛП-0611
19	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 800x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, центрального открывания.		АС-1.0-0611К-03	3 ЛП-0611
20	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 800x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку. Двери шахты автоматические, центрального открывания.		АС-1.0-0611К-04	3 ЛП-0611
21	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 900x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, центрального открывания.		АС-1.0-0611К-05	3 ЛП-0611
22	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 900x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, центрального открывания.		АС-1.0-0611К-06	3 ЛП-0611
23	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, телескопические.		АС-1.0-0611К-07	2 ЛП-0611
24	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку. Двери шахты автоматические, центрального открывания.		АС-1.0-0611К-08	2 ЛП-0611

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

АТ-0.0-0000-01

Лист
2

продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
25	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,6 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, телескопические	АС-1.6-0616К-01	3	ЛП-0616
26	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,6 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку. Двери шахты автоматические, центрального открывания.	АС-1.6-0616К-02	2	ЛП-0616
27	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,6 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку. Двери шахты автоматические, телескопические.	АС-1.6-0616К-03	2	ЛП-0616
28	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,6 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, центрального открывания.	АС-1.6-0616К-04	3	ЛП-0616
29	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 700/800(900)x2000 Кабина 1100x1400x2100, Противовес сзади.	АС-1.0-0601К-01	2	ЛП-0601
30	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 700/800(900)x2100 Кабина 1100x1400x2100, Противовес сбоку.	АС-1.0-0601К-02	2	ЛП-0601
31	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,6 м/с. Дверь 700/800(900)x2000 Кабина 1100x1400x2100, Противовес сзади.	АС-1.6-0606К-01	2	ЛП-0606
32	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,6 м/с. Дверь 700/800(900)x2100 Кабина 1100x1400x2100, Противовес сбоку.	АС-1.6-0606К-02	2	ЛП-0606
33	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Дверь 1200x2000 Кабина 2100x1100x2130, Противовес сзади, смещенный Включая режим "ППП"	АС-1.0-0621К-01	3	ЛП-0621
34	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,0 м/с. Кабина 2100x1100x2130, Противовес сзади Включая режим "ППП"	АС-1.0-0621К-02	3	ЛП-0621
35	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,6 м/с. Кабина 2100x1100x2130, Противовес сзади, смещенный Включая режим "ППП"	АС-1.6-0626К-01	3	ЛП-0626
36	Лифт пассажирский Q=630 кг, V=1,6 м/с. Кабина 2100x1100x2130, Противовес сзади Включая режим "ППП"	АС-1.6-0626К-02	3	ЛП-0626

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АТ-0.0-0000-01

Лист
3

Раздел 4: Лифты пассажирские г/п 1000 кг

1	2	3	4	5
37	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,0 м/с. Дверь 1000x2000 Кабина 1600x1400x2100, Противовес задний. Включая режим "ППП"	АС-1.0-1010КК-01	3	ЛП-1001
38	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,0 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, телескопические.	АС-1.0-1010КГ-01	3	ЛП-1011
39	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,0 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, центрального открывания.	АС-1.0-1010КГ-02	3	ЛП-1011
40	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,0 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку. Двери шахты автоматические, телескопические.	АС-1.0-1010КГ-03	2	ЛП-1011
41	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,0 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку.	АС-1.0-1010КГ-04	2	ЛП-1011
42	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,6 м/с. Дверь 1000x2000 Кабина 1600x1400x2100, Противовес задний. Включая режим "ППП"	АС-1.0-1016КК-01	3	ЛП-1006
43	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,6 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный. Двери шахты автоматические, телескопические.	АС-1.6-1016КГ-01	3	ЛП-1016
44	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,6 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку смещенный.	АС-1.6-1016КГ-02	3	ЛП-1016
45	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,6 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку. Двери шахты автоматические, телескопические.	АС-1.6-1016КГ-03	2	ЛП-1016
46	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,6 м/с. Дверь 800(900)x2000 Кабина 1100x2100x2100, Противовес сбоку.	АС-1.6-1016КГ-04	2	ЛП-1016
47	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,0 м/с., Кабина 2100x1100x2100 Двери шахты автоматические (центрального открывания) включая режим ППП	АС-1.0-1010КШ-01	3	ЛП-1010
48	Лифт пассажирский Q=1000 кг, V=1,6 м/с., Кабина 2100x1100x2100 Двери шахты автоматические (центрального открывания) включая режим ППП	АС-1.6-1016КШ-01	3	ЛП-1016

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

АТ-0.0-0000-01

Лист
4